

# Profiler / ab Version 1.00



## Einführung

Mit dem Skript **Profiler** können die Einstellungen eines im Profilerskript angegebenen **Zielskripts** in den Profilen A, B, C und D gespeichert und mit einem Stichwort versehen werden. Anschließend kann das **Zielskript** durch Wahl eines Profils mit den gespeicherten Einstellungen gestartet werden. Voraussetzung ist, dass die Einstellungen des **Zielskripts** beim Beenden des Skripts in der Registry gesichert und beim nächsten Start mit diesen Registrydaten die letzten Einstellungen wieder hergestellt werden.


- Starten des definierten **Zielskripts** mit dem entsprechenden Profil durch Mausklick oder Betätigung der Taste A, B, C oder D, vorausgesetzt es wurden die Profile vorher erstellt (siehe *Bearbeiten*)
- Aufruf der vorliegenden Kurzbeschreibung
- **Profiler** vorzeitig beenden
- Aufruf des Dialogs zum Erstellen, Löschen und Umbenennen der Profile

## Bearbeiten

Beim ersten Aufruf der Profilbearbeitung durch Anklicken von  wird der Bearbeitungsdialog mit vier undefinierten Profilen A, B, C und D gezeigt.

## Erstellen

Man muss erst einmal ein Profil erstellen. Dazu markiert man ein Profil links vom Symbol A, B, C oder D und gibt oberhalb des Symbols ein Stichwort ein. Das geht am einfachsten mit Doppelklick auf *undefiniert* und dann Eingabe eines kurzen Begriffs wie beispielsweise *Standard*.



Wird jetzt **Erstellen** betätigt, werden die zuletzt beim Beenden des **Zielskripts** bestehenden Einstellungen als Profil (hier Profil A) mit eingegebenem Stichwort (hier *Standard* als Beispiel) abgespeichert. Der Erfolg des Abspeicherns wird durch ein farbiges Symbol angezeigt.



Auf die gleiche Weise können bis zu drei weitere Profile abgespeichert werden. Es können auch bereits gespeicherte Profile mit neuen Einstellungen überschrieben werden. Aber immer daran denken, es werden die Einstellungen als Profil abgespeichert, die zuletzt beim Beenden des **Zielskripts** bestanden.

### **Umbenennen**

Das Stichwort für ein abgespeichertes Profil kann umbenannt werden. Dazu muss das Profil markiert, das Stichwort geändert und dann **Umbenennen** betätigt werden.

### **Löschen**

Ein abgespeichertes Profil kann gelöscht werden. Dazu muss das zu löschende Profil markiert und dann **Löschen** betätigt werden.

### **Beenden**

Mit Anklicken von **Beenden** wird die Profilbearbeitung beendet und wieder der Hauptdialog angezeigt. Hier sind die vorgenommenen Bearbeitung direkt sichtbar und können getestet werden.

## **Weitere Befehle**

### **Skript löschen**

Wird die Entfernung des Skripts gewünscht, kann mit der Tastenkombination **Alt** + **X** eine Löschroutine aufgerufen werden. Es wird geprüft, ob ein dazu gehörendes zip-Archiv im Skriptordner abgelegt ist. Wenn ja, wird vor dem Löschen angeboten, davon eine Sicherheitskopie an einem beliebigen Speicherort abzulegen. Dann werden nacheinander die Skriptdatei und alle Zusatzdateien incl. der erstellten Profile gelöscht. Abschließend wird die FixFotoScript.ini bereinigt.

Nach manueller Durchführung einer *Automatischen Skriptkonfiguration* ist das Skript mit allen Komponenten aus der FixFoto-Umgebung entfernt.

*Benutzung des Skripts auf eigene Gefahr!*

© Harald Maeckler, Düsseldorf